



0025609668865737

PRODUTOS QUÍMICOS**Prego Líquido SB-89**Marca **Koby** · Referência **0025609668865737****SBR****Agarre imediato****Sem furar**

Adesivo de montagem de base SBR, para colar sem pregar nem furar. Tem agarre imediato — a peça fica no sítio enquanto a cola trabalha — e substitui a fixação mecânica em molduras, rodapés e painéis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	SBR (borracha de estireno-butadieno)
Aparência	Pasta tixotrópica
Densidade	Aprox. 1,45 g/cm³ (23 °C, ISO 1183-1)
Formação de película	5 minutos (23 °C / 50% HR)
Tempo de cura	72 horas
Temperatura de aplicação	+5 °C a +30 °C
Resistência à temperatura	-15 °C a +60 °C
Validade	12 meses
Limpeza após cura	Mecânica
Embalagem	Cartucho de 300 ml

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Usar luvas****Usar óculos****Ler instruções**

A cura total leva 72 horas: até lá a peça deve ficar escorada se o peso o exigir. Resistência de -15 °C a +60 °C — não usar em zona sujeita a calor forte, como junto a aparelhos de aquecimento. Depois de curado só sai mecanicamente. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, retirada da ficha técnica do fabricante. Os valores podem variar com a temperatura, a humidade e o tipo de substrato. Fazer sempre um ensaio prévio numa zona pouco visível. Ficha de dados de segurança (FDS) do fabricante disponível a pedido. Consultar a FDS antes da primeira utilização e antes de qualquer aplicação em espaço fechado.